



Latasil Sanitær

Datablad 280-Sept. 2012



1. PRODUKT NAVN

Latasil Sanitær.
Silikon fugemasse.

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax: +47 23339001
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKT BESKRIVELSE

Latasil er en enkomponent elastisk silikon fugemasse, basert på alcoxy. Inneholder ingen løsningsmidler, CFE, PCB eller PCP.

- Luktfri.
- Tilsatt mugg og soppdreper.
- Leveres i 5 farger (Hvit, Manhattan, Sementgrå, Antrasit, og Transparent).
- Stemmer med fargene til Latafug, Proffug og Klinkerfug.
- Gode arbeidsegenskaper.
- Kan brukes utendørs.
- Ved høytrykkspyling kreves en avstand på 70 cm til fugen.

4. BRUKSOMRÅDE

Latasil benyttes til fuging av fliser i alle hjørner og hvor vegg møter gulv. Benyttes også til tetting rundt badekar, servanter, vinduer og dører. Kan ikke brukes til marmor eller i akvarium. Til marmor bruk Latasil Natural Stone silikon.

5. UNDERLAG

Latasil brukes både på sugende og tette underlag. Betong, lettbetong, mur, keramiske fliser, tre, stål, aluminium, glass, PVC og polyester.

6. PÅFØRING

Underlaget må være rent og tørt. Plastspissen skjæres av i den bredde man ønsker fugen. Husk også å skjære av toppen på patronen. Påføres med en fugepistol. Glatting må utføres innen 10 minutter etter påføring. Dette gjøres med en finger dyppet i såpevann eller med en fugepinne. Fugemassen er klebefri etter 20 minutter. Er det brukt maskeringstape fjernes denne umiddelbart før kantene glattes ut med såpevann.

7. EMBALLASJE

310 ml patron. Kartong av 12 stk.

8. TEKNISKE DATA

Produktidentitet

Konsistens	Pasta
Farge	Alcoxy
Egenvekt	1.02
Brennbarhet	Nei
Lagring	18 mnd. På tørt sted i originalemb. Tåler frost.

Bruksegenskaper


Materialforbruk	Ca. 5 løpemeter pr. patron
Brukstemperatur	+ 5°C til + 40°C
Temperaturbestandig	- 40°C til + 165°C
Herdetid	24 timer

Sluttegenskaper

Maksimum fugebevegelse	25%
Hardhet	30 Shore A
Aldringsegenskaper	UV lys stabil
Overmalingsbar	Nei



LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.