



# Latasil Natural Stone

Datablad 295-Mar.2010



## 1. PRODUKT NAVN

Latasil Natural Stone.  
Silikon fugemasse til marmor og naturstein.

## 2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS  
Postboks 165 Kalbakken  
0903 Oslo  
Telefon: +47 23339000  
Fax: +47 23339001  
Internett: www.laticrete.no

## 3. PRODUKT BESKRIVELSE

Latasil Natural Stone silikon er en elastisk fugemasse til bruk på marmor og naturstein. Produktet «sverter» ikke marmoren eller natursteinen.

- Farge: Transparent, Jasmin, Manhattan, Sementgrå og Svart
- Tilsatt mugg og soppdreper
- Innholder ingen løsningsmidler. CFC, PCB, PCP.

## 4. BRUKSOMRÅDE

Latasil Natural Stone silikon benyttes til fugging av marmor og naturstein, både inne og utvendig. Tørker hurtig. Må glattes etter 5 minutter. Har høy Shore A verdi, hvilket betyr at den er hard og kan benyttes som bevegesfuge. Ved høytrykkspyling kreves en avstand på 70 cm fra fuge.

## 5. UNDERLAG

Fugene må være frie for støv og fremmede partikler.

Fyll dype fuger med fugepølser. Unngå at silikonene fester seg til bunnen av fugen. Fester på underlag av marmor, naturstein, keramiske fliser, porselen og metaller.

## 6. PÅFØRING

Plastspissen skjæres av i den bredde man ønsker fugen. Påføres med fugepistol. Glatting må utføres innen 10 minutter etter påføring. Fugemassen er klebefri etter 5 minutter.

## 7. FUGEDIMENSJONERING

Fugebredden skal være minimum 5 x høyeste fugebevegelse. Ved fugebredder over 16 mm bør fugedybden være halvparten av bredden.

## 8. EMBALLASJE

310 ml patron. Kartong av 12 stk.

## 9. TEKNISKE DATA

### Produktidentitet

Konsistens	Pasta
Herde system	Nøytral
Egenvekt	1.22
Brennbarhet	Nei
Lagring	12 mnd. På tørt sted i originalemballasje.

### Bruksegenskaper


Materialforbruk	Ca. 5 løpemeter pr. patron
Brukstemperatur	+ 5°C til + 35°C
Temperaturbestandig	- 40°C til + 180°C
Herdetid	30 timer

### Sluttegenskaper

Maksimum fugebevegelse	20 %
Hardhet	38 Shore A
Aldringsegenskaper	UV lys stabil
Overmalingsbar	Nei



LATICRETE International, Inc.  
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.  
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.